

資料2 各種 DAA の併用禁忌・併用注意薬 (■:併用禁忌、■:併用注意)

(2015年9月現在の各添付文書より。ただし国内未承認薬は省略)

	併用禁忌薬	主な商品名	TVR	SMV	VAN	DCV	ASV	SOF	Harvoni (SOF/LDV)
消化器系薬									
制酸剤									
	水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等	アルミゲル ミルマグ							■
H ₂ 受容体拮抗薬									
	ファモチジン	ガスター							■
	ラニチジン	ザンタック							■
	シメチジン	タガメット							■
	ロキサチジン	アルタット							■
	ニザチジン	アシノン							■
	ラフチジン	プロテカジン							■
プロトンポンプ拮抗薬									
	オメプラゾール	オメプラール オメプラゾン							■
	ランソプラゾール	タケプロン							■
	ポノプラザン	タケキャブ							■
	ラベプラゾール	パリエット							■
	エソメプラゾール	ネキシウム							■
代謝系薬									
スタチン									
	アトルバスタチン	リピトール、 カデュエット	■	■	■	■	■		
	シンバスタチン	リポバス等		■	■	■	■		
	ピタバスタチン	リバロ		■	■	■	■		
	プラバスタチン	メバロチン		■	■	■	■		
	フルバスタチン	ローコール		■	■	■	■		
	ロスバスタチン	クレストール		■	■	■	■		■
糖尿病薬									
	グリベンクラミド	オイグルコン、 ダオニール			■				
	ナテグリニド	スターシス、 ファスティック			■				
	レパグリニド	シュアポスト			■				
その他									
	エゼチミブ	ゼチーア			■				
	コルヒチン	コルヒチン	■						
	コルヒチン(肝臓または腎臓に障害のある患者に使用する場合)	コルヒチン	■						
感染症薬									
抗結核薬									
	リファブチン	ミコブテイン	■	■	■	■	■	■	■
	リファンピシン	アプテシン、リファジン、リマクタン等	■	■	■	■	■	■	■

	併用禁忌薬	主な商品名	TVR	SMV	VAN	DCV	ASV	SOF	Harvoni (SOF/LDV)
抗 HIV 薬 (HIV プロテ アーゼ阻害 薬)									
	アタザナビル硫酸塩	レイアタツ							
	インジナビル硫酸塩 エタノール付加物	クリキシバン							
	サキナビルメシル酸 塩	インビラーゼ							
	ダルナビルエタノ ール付加物	プリジスタ							
	ネルフィナビルメシル 酸塩	ビラセプト							
	ホスアンプレナビル カルシウム水和物	レクシヴァ							
	ラルテグラビル	アイセントレス							
	リトナビル	ノービア							
	ロピナビル/リトナビ ル	カレトラ							
抗 HIV 薬 (非ヌクレオ シド系逆転 写酵素阻害 薬)									
	エトラビルン	インテレンス							
	エファビレンツ	ストックリン							
	ネビラピン	ビラミューン							
	リルピビルン	エジュラント							
抗 HIV 薬 (その他)									
	コビススタットを 含有する製剤	スタリビルド							
抗菌薬									
	エリスロマイシン	エリスロシン							
	クラリスロマイシン	クラリス、クラリシッド							
抗真菌薬									
	イトラコナゾール	イトリゾール					*1		
	ケトコナゾール	(経口・注射は 国内未承認)					*1		
	フルコナゾール	ジフルカン					*1		
	ミコナゾール	フロリード					*1		
	ホスフルコナゾール	プロジフ					*1		
	ボリコナゾール	ブイフェンド					*1		
抗ウイルス 薬									
	テノホビルジソプロキ シルフマル酸塩	テノゼット							
	テラプレビル	テラビック							
循環器薬									
Ca チャネル 拮抗薬									
	アムロジピン	アムロジン、ノルバ スク							

	併用禁忌薬	主な商品名	TVR	SMV	VAN	DCV	ASV	SOF	Harvoni (SOF/LDV)
Ca チャネル拮抗薬(続)									
	ニカルジピン	ペルジピン							
	ニソルジピン	バイミカード							
	ニフェジピン	アダラート							
	フェロジピン	スプレンジール、ムノバル							
	ジルチアゼム	ヘルベッサ							
	ベプリジル	ベプリコール							
	ベラパミル塩酸塩	ワソラン							
アンギオテンシン受容体拮抗薬									
	オルメサルタン	オルメテック							
	テルミサルタン	ミカルディス							
	バルサルタン	ディオバン							
抗不整脈薬									
	アミオダロン	アンカロン							
	キニジン	硫酸キニジン							
	ジゴキシシン	ジゴシン							
	ジソピラミド	リスモダン							
	フレカイニド	タンボコール							
	プロパフェノン	プロノン							
	メキシレチン	メキシチール							
	リドカイン塩酸塩(全身性)								
循環器薬・その他									
	シルデナフィルクエン酸塩	(肺高血圧症を適応とする場合)レバチオ							
	タダラフィル	(肺高血圧症を適応とする場合)アドシルカ							
	ボセンタン水和物	トラクリア							
	ワルファリンカリウム								
中枢神経系薬									
抗てんかん薬									
	カルバマゼピン	テグレート							
	フェニトイン	アレビアチン							
	フェノバルビタール	フェノバル							
睡眠薬・抗不眠薬									
	トリアゾラム	ハルシオン等							
	アルプラゾラム	ソラナックス							
	ゾルピデム酒石酸塩	マイスリー							
	エスシタロプラム	レクサプロ							
	トラゾドン塩酸塩	レスリン、デジレル							
その他									
	エルゴタミン酒石酸塩	クリアミン							

	併用禁忌薬	主な商品名	TVR	SMV	VAN	DCV	ASV	SOF	Harvoni (SOF/LDV)
その他(続)									
	ジヒドロエルゴタミン メシル酸塩	ジヒデルゴット等	■		■				
	ピモジド	オーラップ	■		■				
	フェンタニル				■				
	プロナンセリン	ロナセン	■						
	ミダゾラム	ドリカム	■				■		
	メサドン	メサペイン	■						
	モダフィニル	モディオダール			■		■		
免疫抑制薬									
	シクロスポリン	サンディミュン、 ネオーラル	■	■	■		■		
	デキサメタゾン 全身投与	デカドロン	■	■		■	■		
	プレドニゾン (全身投与)		■						
	タクロリムス水和物		■	■	■				
	メチルプレドニゾン (全身投与)		■						
	メトトレキサート				■				
	エベロリムス		■						
抗腫瘍薬									
	イリノテカン				■				
	イマチニブ				■				
	ミトキサントロン				■				
	ラパチニブ	タイケルブ			■				
呼吸器系薬									
	サルメテロールキシ ナホ酸塩	セレベント	■						
	デキストロメトルファン 臭化水素酸塩	メジコン等	■						
	ブデソニド	パルミコート	■						
ホルモン系薬									
	エチニルエストラジオ ール		■				■		
	デソゲストレルエチニ ルエストラジオール	マーベロン					■		
	ドロスピレノンエチニ ルエストラジオール ベータデクス	ヤーズ					■		
	ノルエチステロンエチ ニルエストラジオール	ルナベル他					■		
	ノルゲストレルエチニ ルエストラジオール	プラノパール					■		
	レボノルゲストレルエ チニルエストラジオ ール	アンジュ 21、トリキュ ラー21					■		
	ノルエチステロン		■						
抗アレルギー薬									
	フェキソフェナジン	アレグラ			■				

	併用禁忌薬	主な商品名	TVR	SMV	VAN	DCV	ASV	SOF	Harvoni (SOF/LDV)
抗アレルギー薬(続)									
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	フルナーゼ							
その他									
	エルゴメトリンマレイン酸塩	メテルギン							
	エルトロンボパグ	レボレード							
	バルデナフィル塩酸塩水和物	レビトラ							
	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	メテルギン等							
	シルденаフィルクエン酸塩	(勃起不全を適応とする場合)パイアグラ							
	タダラフィル	(勃起不全を適応とする場合)シアリス							
	ミルクシスル(マリアアザミ)含有食品								
	セイヨウオトギリソウ(St. John's Wort:セント・ジョーンズ・ワート)含有食品								
	グレープフルーツジュース						*2	*2	

*1 アスナプレビル: 抗真菌薬は注射・経口のみ併用禁忌

*2 グレープフルーツジュースは強い CYP3A4 阻害作用を有するため、ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法中のグレープフルーツジュース飲用は避けること。